

CHECKLISTE zur Nutzung des Gruppenraums

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf, Waterstroate 6, 48231 Warendorf
Veranstaltung/Name der Gruppe:
Datum:
Uhrzeit:

Liebe Teilnehmende,

bitte prüfen Sie anhand der Checkliste, was genau zu tun ist und haken die Kontrollkästchen der erledigten Punkte ab. Die Erfüllung der Checkliste muss nach dem Erledigen und Abhaken der Punkte von dem*der Gruppenansprechpartner*in durch Unterschrift bestätigt werden. Folgende Punkte zählen dazu:

- Vorlage eines aktuellen Negativtestnachweises der Teilnehmenden bei dem*der Gruppenansprechpartner*in oder Durchführung eines gemeinschaftlichen Selbsttests zu Beginn des Gruppentreffens.
Wichtig: Wenn für das Bundesland NRW die Inzidenzstufe 1 gilt, dann können in Regionen der Inzidenzstufe 1 die Treffen von Selbsthilfegruppen auch ohne Negativtestnachweis stattfinden, allerdings immer bei Beachtung der allg. Vorgaben §§ 3 – 8 der Corona-Schutzverordnung.
- Vorlage des Nachweises über die Immunisierung bei*m Gruppenansprechpartner*in (betrifft Personen, die eine „nachgewiesene Immunisierung“ (§ 3 CoronaSchVO) besitzen und keinen Testnachweis erbringen müssen)
- Regelmäßiges Stoßlüften des Raumes alle 20 Minuten wurde sichergestellt
- Abschließende Stoßlüftung vor dem Verlassen des Raumes
- Geschlossene Fenster beim Verlassen des Raumes
- Desinfektion der Tischflächen und Fenstergriffe mit den bereitgestellten Mitteln durch die Teilnehmer*innen nach Ende des Treffens
- Desinfektion der Türklinken, der Armatur des Waschbeckens und des Seifenspenders sowie des Toilettenspülknopfs des Besucher*innen-WCs mit den bereitgestellten Mitteln durch die Teilnehmer*innen nach Ende des Treffens
- Sitzplan bei Unterschreitung des Mindestabstands ausgefüllt.

Unterschrift Ansprechpartner*in

Bitte werfen Sie diese Liste gemeinsam mit der Kontaktverfolgungsliste (ggf. mit dem Sitzplan) in einem geschlossenen Umschlag in den Briefkasten.

Stand: 09.06.2021