

CHECKLISTE zur Nutzung des Gruppenraums

Der Paritätische NRW Kreis Warendorf/Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf Waterstroate 6 48231 Warendorf
Veranstaltung/Name der Gruppe:
Datum:
Uhrzeit (Beginn & Ende):

Liebe Teilnehmende,

bitte prüfen Sie anhand der Checkliste, was genau zu tun ist, und haken die Kontrollkästchen der erledigten Punkte ab. Die Erfüllung der Punkte muss nach dem Erledigen und Abhaken der Punkte von dem*der Ansprechpartner*in durch Unterschrift bestätigt werden. Folgende Punkte zählen dazu:

- 3G-Regel wurde befolgt und die entsprechenden Nachweise vor dem Betreten überprüft: Teilnehmende müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Ein Negativtestnachweis muss ein nach der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung bescheinigtes Ergebnis haben. Er darf bei einem Antigen-Schnelltest höchstens 24 Stunden zurückliegenden oder bei einem von einem anerkannten Labor bescheinigten PCR-Test höchstens 48 Stunden. Jeder Nachweis ist nur zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument gültig.
- Der Raum wurde alle 20 Minuten stoßgelüftet.
- Der Raum wurde vor dem Verlassen abschließend stoßgelüftet.
- Die Fenster wurden beim Verlassen des Raums geschlossen.
- Tischflächen und Fenstergriffe wurden mit den bereitgestellten Mitteln durch die Teilnehmer*innen nach Ende des Treffens desinfiziert.
- Die Türklinken, die Armatur des Waschbeckens und des Seifenspenders sowie der Toilettenspülknopfs des Besucher*innen-WCs wurden mit den bereitgestellten Mitteln durch die Teilnehmer*innen nach Ende des Treffens desinfiziert.

Unterschrift Ansprechpartner*in

Bitte werfen Sie diese Liste in einem geschlossenen Umschlag in den Briefkasten.

Stand: 05.01.2022